

Manuale Soluzioni Tecnologiche SDA





Pagina 2 di 32

INDICE

1	Descrizione generale Soluzioni Tecnologiche SDA4					
2	Pre	emessa	4			
3	Ac	cesso al sistema	4			
4	Ме	nu Principale	5			
5	An	agrafiche	5			
5	i.1	Anagrafica Gestore (Invio Desktop e Eboost)	5			
5	5.2	Anagrafica Mittente	5			
5	i.3	Anagrafica Destinatario	5			
6	Sta	ampe	5			
6	5.1	Ldv Singola	6			
6	5.2	Ldv Multipla	6			
6	5.3	Ldv Multipla Import Dest	7			
6	6.4	Ldv da File	7			
6	6.5	Triangolazione (solo E-Boost)	7			
6	6.6	Reso (solo E-Boost)	7			
6	6.7	Ldv automatica da File	7			
6	6.8	Ldv da File + Barcode	7			
6	6.9	Stampa LDV in attesa	8			
6	5.10	Stampa Manifest LdV	8			
6	5.11	Ristampa Manifest	9			
6	5.12	Riutilizza LdV	9			
7	Uti	lity	9			
7	'.1	Migrazione Vecchio Software	9			
7	.2	Sincronizzazione tabelle e anagrafiche	10			
7	.3	Invio Spedizioni	10			
7	'. 4	Tabelle di servizio	10			
	Torr	na all'indice				



7	.5	Import/Export anagrafiche	10
7	.6	Setup	10
7	.7	Traduttore stampa da file	13
7	.8	Importazione configurazione da file	17
7	.9	Richiesta Configurazione on-line	17
8	Не	lp	17
8	.1	Informazioni	17
8	.2	Manuale	17
9	Со	nsultazioni	17
9	.1	Esiti spedizioni	17
9	.2	Esiti contrassegni	18
9	.3	Esiti fatturazioni	18
10	F	ile – Esci	18
11	7	racciati Record	19
1	1.1	Tracciato record import/export anagrafica (Invioweb)	21
1	1.2	Tracciato record per l'importazione dei destinatari (solo Sofware Eboost)	21
1 ir	1.3 iterr	Tracciato record per stampa Ldv Multipla Importazione Destinatari (nazionali ed nazionali)	22
1	1.4	Tracciato record per la stampa Ldv da file (nazionali ed internazionali) / Stampa Ldv d	а
fi	le +	barcode (Invioweb)	22
1	1.5	Tracciato record per la stampa delle L/V da file (Eboost)	25
1	1.6	Tracciato record stampa Ldv Automatica da File	27
1	1.7	Tabella di conversione Accessori	30



1

Descrizione generale Soluzioni Tecnologiche SDA

Soluzioni Tecnologiche SDA è multi-piattaforma, pertanto è possibile effettuare l'installazione su diversi sistemi operativi a condizione che sia correttamente installata ed aggiornata la Java Virtual Machine <u>CliccaQui</u>

Soluzioni Tecnologiche SDA è dotato di un "serbatoio di Lettere di Vettura" per ogni servizio abilitato, questo permette all'Utilizzatore di proseguire la lavorazione anche off-line.

La connessione rimane, tuttavia, indispensabile per trasmettere i dati associati alle Lettere di Vettura al CED Sda e per rifornire automaticamente i serbatoi in prossimità dell'esaurirsi.

I Clienti che non dispongono di alcuna connessione possono configurare manualmente l'applicativo ed i relativi serbatoi LdV previo contatto con il Numero di Assistenza Clienti o con il proprio Commerciale di riferimento.

2 Premessa

Obiettivo di questo manuale è di rendere fruibile all'utente finale l'utilizzo dell'Applicativo per la generazione di Lettere di Vettura SDA.

Il documento prevede l'utilizzo del software per la stampa delle lettere di vettura.

3 Accesso al sistema

Per avviare l'installazione è necessario accedere all'area download del Portare Clienti MySda / Crononline, effettuare il download del Software e procedere con l'installazione.

Una volta conclusa la procedura è necessario avviare l'applicativo cliccando sull'icona creata sul Desktop oppure cliccando sul menù Start / Programmi / SdaExpressCourier / SoluzioniTecnologicheSDA

Soluzioni Tecnologiche		×
Impostare i parametri Per impostare la con	richiesti e premere OK nessione Internet premere Config.	
Utente : Password :		
Config.	ОК	Cancel

Figura 1

E' necessario inserire i parametri ricevuti via e-mail, in alternativa, contattare l'assistenza o il Vostro Commerciale di riferimento.



Pagina 5 di 32

4 Menu Principale



Figura 2

5 Anagrafiche

5.1 Anagrafica Gestore (Invio Desktop e Eboost)

All'interno di questa area è possibile modificare i dati appartenenti al Gestore (solo con soluzione Invio Desktop ed Eboost).

5.2 Anagrafica Mittente

Questa funzione permette di effettuare la ricerca/modifica di un mittente oppure l'inserimento di un nuovo contatto. Premendo il pulsante "Cerca" senza inserire alcun parametro nel campo "Inserire valore" verranno visualizzati tutti i mittenti salvati precedentemente. Cliccando 2 volte sul singolo mittente è possibile modificarlo o eliminarlo.

5.3 Anagrafica Destinatario

Questa funzione permette di effettuare la ricerca/modifica di un mittente oppure l'inserimento di un nuovo contatto. Premendo il pulsante "Cerca" senza inserire alcun parametro nel campo "Inserire valore" verranno visualizzati tutti i mittenti salvati precedentemente. Cliccando 2 volte sul singolo mittente è possibile modificarlo o eliminarlo.

6 Stampe

Questa funzione permette di effettuare la stampa delle Lettere di Vettura.



6.1 Ldv Singola

Tale funzione permette di stampare singolarmente la Lettera di Vettura. E possibile inserire i dati mittente/destinatario compilando ogni singolo campo oppure cliccare su "Cerca" per selezionare un mittente/destinatario già censito. Al termine dell'inserimento dei dati del Destinatario è necessario selezionare la scheda "Dati spedizioni" per selezionare il relativo Servizio SDA.

50A Express Courier S.p.A Suluzio	i tecnologiche	
Anagrafiche (%) Stampa (%)	Generazione lettera di vettura La funcione guidesi futente nella creazione di una singula tottera di Vettura.	ioweb 🖸
 Leiv Singola Leiv Multiple Leiv Multiple Import Dest Leiv Multiple Import Dest 	Controllare in " Mill avvisi presenti nella lista Witente Destinatario Dati Spedizione Tipo Spedizione : Selectionare	
Lolv da Hie Lolv da Hie Lolv da Hie Lolv da Hie Stampa LOV in altera Stampa Manifest Histampa Manifest	ANDATAE INTORNO ANDATAE INTORNO INTERNAZIONALE EXTRALARGE CAPLAPPES SMALL CAPLAPPES SMALL CAPLAPPES LARGE ECONOMY RACCOMANDATA	
Consultazioni (%) Utility (%) Help (%) © Exci Ready	oj Reb Represe Courier	Blampa Chudi

N.B. E' possibile verificare la presenza di eventuali errori bloccanti cliccando sull'apposito alert soprastante le schede Gestore/Destinatario/Dati Spedizione

6.2 Ldv Multipla

Questa funzione permette di selezionare uno o più destinatari già presenti in anagrafica.

Dopo aver selezionato il Mittente accedere alla Scheda "Destinatari". Cliccare sul pulsante "Aggiungi Destinatario", effettuare la ricerca e cliccando 2 volte sul nominativo da inserire verrà riportato nella precedente scheda relativa ai destinatari.

Il Servizio Sda è selezionabile nella scheda "Dati Spedizione". Sarà il medesimo per tutti i destinatari.

Anagrafica Desti	natarie		*		
Ricerca dati anag	rafici di Upo		gin	Serya jar Help	
Per avvice la ricer regueriti velorit File Sociale(a),P. Mil(b) (a) ricerca particle (b) ricerca particle	ca inservie uno dei pione (Codice Piccale(b) a ecutto		noraz La furc hela p vetturi spedia	ione jettere di vettura ione gutteri futurite eadore di lettere di i inpostando l'Ispo une edi destinazion	
Inseriro valore :	808	Cous	Pieres	anappalis III interesti anappalis III interesti ana	
	🕑 Solo Nazionale		Ces	tore Destination Dail@pediatore	_
Digitina Co.	Indiates	Nazionale		limina Elemento Selazionat <mark>o 🥁 Aggiungi Destina</mark>	darie)
ROSSIN OL.	VADELLE SET BRIDES	Lana U	Den	ominazi. Indrizzo Localia	Geferente
joj îde Dignase Com	10 ⁴	gnai.			
		Samal IV in affers	tellen D	erent Career	
		Consultations (9)		Statuta	<u>Chud</u>
		Ready			



6.3 Ldv Multipla Import Dest

Questa funzione permette di generare una Lettera di Vettura per uno o più destinatari presenti in un file "Destinatari". Il tracciato record è dettagliato al paragrafo 11.2

Una volta importato il file verrà visualizzato il riepilogo. Completando la scheda "Dati Spedizione" è possibile procedere con la stampa.

Eventuali record scartati verranno visualizzati nell'area soprastante. Inoltre viene generato un file degli errori nella medesima cartella del file appena importato. E' possibile aprire il file degli errori con Notepad (Blocco Note).

6.4 Ldv da File

Questa funzione permette di generare Lettere di Vettura direttamente da File Spedizioni. Una volta selezionato ed importato è possibile procedere con la stampa.

All'interno del File Spedizioni è possibile selezionare uno o più destinatari e differenziare i Servizi SDA ad essi associati. Il dettaglio del Tracciato record è elencato al paragrafo 11.3

6.5 Triangolazione (solo E-Boost)

Attraverso questa funzione è possibile stampare delle lettere di vettura con mittenti diversi rispetto al mittente che si è registrato.

È necessario inserire l'anagrafica dei magazzini nella funzione specifica (vedi Anagrafica Magazzino, pag. 9) e richiamare il magazzino di mittenza dalla lista di quelli presenti; quindi selezionare il destinatario della spedizione dalla lista corrente e compilare i campi obbligatori per la generazione della Lettera di Vettura.

6.6 Reso (solo E-Boost)

Questa funzione permette di invertire i dati mittente-destinatario per gestire l'eventuale reso

6.7 Ldv automatica da File

Questa funzione permette di selezionare una cartella all'interno della quale il software, in modo schedulato, verifica la presenza di un nuovo file spedizioni ed, in caso positivo, procede con la stampa automatica delle Lettere di Vettura, Il file spedizioni deve essere conforme al tracciato record dettagliato al paragrafo 11.4

6.8 Ldv da File + Barcode

Attraverso questa funzione è possibile effettuare la stampa delle Lettere di Vettura, leggendo un codice a barre applicato dal Cliente sul collo.

L'anagrafica del destinatario e dei dati relativi alla spedizione dovranno essere inseriti

all'interno di un file di testo con separatore con estensione .csv o .txt

Il tracciato record, paragrafo 11.3, è conforme al formato previsto per la Stampa da file.

Il valore riportato nel barcode dovrà necessariamente corrispondere a quanto indicato nel campo "Numero Riferimento Interno". In caso di spedizioni multi-parcel il record dovrà essere replicato un numero di volte pari al numero dei colli, l'associazione avverrà per Numero Riferimento Interno univoco che identifica la totalità della spedizione.



6.9 Stampa LDV in attesa

Questa funzione permette di stampare le Lettere di Vettura lavorate, ma non ancora stampate. È possibile utilizzare tale funzione anche per verificare se tutto ciò che è stato inserito è stato stampato. In caso non siano disponibili LdV da stampare verrà visualizzato il messaggio



6.10 Stampa Manifest LdV

Questa funzione permette di stampare il Manifest riepilogativo di fine giornata. Tale attività deve essere effettuata prima dell'affidamento delle spedizioni al Corriere. Verrà stampato in duplice copia, una per il Corriere ed una per il Mittente. È possibile selezionare tutte le LdV tramite il comando "Seleziona tutto" (figura 6) oppure selezionare una o più LdV cliccando su di ciascuna e tenendo premuto il tasto CTRL.

🛶 Elimina 3 Elementi S	Selezio <mark>nati 📃 Seleziona tutto</mark>								
N* Lettera di Vettura	Indirizzo	Località	Prov.	CAP	Nazione	Tipo Sped.	Data di stampa	N* Bolla	C
T731710001002	VADELLE SETTE CHI	GENOVA	GE	80123	ITALIA	ECL	22/09/2010		1
T731782501000	VIA DEL PESCACCIO 30	ROMA	RM	00123	ITALIA	ECL	22/09/2010		1
T731710001001	VIA	CARPIA	M	20060	ITALIA	ECL	21/09/2010		1
	VIA DELLE SETTE CHI.	GENOVA	GE	80123	ITALIA	EDS	22/09/2010		
173170001001Y	VIA DEL PESCACCIO 30	ROMA	RM	00123	ITALIA	EDS	22/09/2010		1
4				-	-				_

E' possibile prenotare un ritiro facendo doppio click sulla spedizione desiderata, il sistema restituirà il messaggio seguente:

B Som express council signal solution technologicite				_						
Anagrafiche 🛞 Stampe 🛞	4	Stampa Manifest Ldv La funzionalità avvierà la star 'Doppio dick' sulle righe della	npa del Manifest di Ldv tabella per prenotare il ritiro.				in	vic	ЭИ	<i>reb</i> ▶
🗖 Ldv Singola	1					Data spedizione ugu	uale alla dat	a corrente		Ricerca
📄 Ldv Multipla		📑 Elimina Elemento Sele	zionato 📃 Seleziona tutto							
🐻 Ldv Multipla Import Dest		N° Lettera di Vettura	Mittente	Rif. Mittente	Destinatario	Indirizzo	Località	Prov.	CAP	Nazione
L du da Fila		2874697002033	AGENZIA 55 MONTERO	DAVIDE PICA	ROSARIO SIRNA C O L	VIA DUCA DEGLI ABRU	CATANIA	СТ	95127	ITALIA
		2874697002032	GIGANTI GIOVANNI	REFERENTE MITTENTE	ROSARIO SIRNA C O L	VIA DUCA DEGLI ABRU	CATANIA	СТ	95127	ITALIA
🗔 Ldv Automatica da File		2874697002031	GIGANTI GIOVANNI		ROSARIO SIRNA C O L	VIA DUCA DEGLI ABRU	CATANIA	CT	95127	ITALIA
I dv da File + Barcode		2874697002030	GIGANTI GIOVANNI		ROSARIO SIRNA C O L	VIA DUCA DEGLI ABRU		OT	95127	ITALIA
		2874697002029	GIGANTI GIOVANNI		RUSARIO SIRINA C O L	VIA DUCA DEGLI ABRU	CATANIA	CT	95127	
Stampa LDV in attesa		2074037002020	GIGANTI GIOVANNI		TROGRITIO SITURA C O E	VIX DOCK DEGETABILO			05121	
 Stampa Manifest Ristampa Manifest Riutilizza Ldv 	0	Mess	ggio Hai scelto di prenot Confermi la richiest	are il ritiro per la lettera di ve a?	Lura n. 2874697002033					
Consultazioni 🛞 Utility 🛞 Help 🛞		(c) Sda Express Courier						Stamp	a Manifes	t <u>C</u> hiudi



6.11 Ristampa Manifest

Questa funzione permette, una volta selezionata la data di riferimento, di effettuare la ri-stampa del manifest ed il salvataggio in formato csv.

6.12 Riutilizza LdV

Questa funzione permette di generare una Lettera di Vettura con mittente, destinatario e servizio conforme ad una Lettera di Vettura già stampata

7 Utility

7.1 Migrazione Vecchio Software

Questa funzione permette all'utente di importare i dati dalla versione precedente del Software. Cliccando sul pulsante "Avvia migrazione" comparirà il messaggio



Dovrà essere selezionato il file dati.mdb. Se installato in modalità standard sarà sufficiente selezionare C:\Programmi\InvioWEB

C:\Programmi\InvioDesktop

Selezionato il file dati.mdb e cliccato il pulstante "Apri" verrà visualizzata la finestra

Prodotti Clienti - Processo di migrazione dati	<					
laborazione Dati provenienti da Installazioni precedenti						
Premere Esegui per procedere all'elaborazione degli elementi presenti in lista.						
Elementi da elaborare :						
Anagrafiche MITTENTI [1]						
Anagrafiche DESTINATARI [3]						
🗹 💿 Configurazione (Stampanti, Proxy, Etc.)						
(o) Sda Express Courier						
Elabora						

E' quindi possibile importare Anagrafiche MITTENTI, Anagrafiche DESTINATARI e la Configurazione di Stampanti, Proxy. Confermando con "Elabora" avviene l'importazione al termine della quale verrà visualizzata







7.2 Sincronizzazione tabelle e anagrafiche

Questa funzione permette la sincronizzazione dell'anagrafica locale con l'anagrafica remota. E' possibile pertanto importare i contatti precedentemente salvati tramite Sda Web.

7.3 Invio Spedizioni

Questa funzione permette di trasmettere al CED SDA le Lettere di Vettura generate e non ancora trasmesse. Verrà visualizzata la finestra di seguito dalla quale viene evidenziato il numero di Lettere di Vettura da trasmettere.

×
Chiudi

7.4 Tabelle di servizio

Tramite la funzione Tabelle di servizio è possibile consultare/esportare i dati necessari per la corretta compilazione dei file.

7.5 Import/Export anagrafiche

Questa funzione permette l'importazione o l'esportazione dell'anagrafica. E' possibile selezionare un file spedizioni csv o Testo. Tali file devono necessariamente rispettare il tracciato record descritto al Paragrafo 11.1. Di seguito la schermata relativa all'inserimento del file anagrafica.

Import/Export dati anagrafici Funzionalità di import dati anagrafici da file o export dati anagrafici su file								
Scegliere la funzionalità 🗹 Import Anagrafiche da fie 🗌 Export Anagrafiche su fie								
File da Importare	:		L.		Cerca			
📑 Elimina Elen	nenti Selezior	nati						
Ragione So	Referente	Indirizzo			.oc Na			
o) Sda Express Couri	er			<u>E</u> segui	<u>C</u> hiudi			

7.6 Setup

Tramite questa funzione è possibile impostare i parametri relativi a:

- Lettere di Vettura: Selezionare la modalità Laser (se stampa su A4 o A6) o termica se la stampa avviene su stampante con carta adesiva in formato 21X11 cm (con parte staccabile) o 12X11 cm (senza parte staccabile). E' possibile inoltre scegliere se effettuare immediatamente la stampa oppure effettuarla a fine lavorazione
- Stampanti: Selezionare la stampante predefinita nel menù Laser Jet. Se si dispone di etichette formato A6 selezionare l'opzione "Stampa su carta adesiva". Se il modello utilizzato prevede configurazioni da eseguire direttamente da display della stampante è necessario configurare manualmente il formato A6 sul vassoio da utilizzare.



N.B. in caso di stampa su formato A6 la stampante da utilizzare deve essere impostata come predefinita sul sistema operativo.

- Se non si dispone della stampante termica non selezionare nulla nella sezione Stampante Termica.
 Nel caso sia disponibile la stampante termica è necessario verificare che sia correttamente installata e selezionarla dal menù. Stampanti termiche certificate:
 - ✓ Zebra ZM400 200dpi
 - ✓ Zebra ZT230 200 dpi
- ✓ Zebra GT800 203 dpi (modello con presa USB) Solo etichette 12x11 (in fase di installazione è necessario ignorare il driver EPL autoinstallante ed aggiungere una nuova stampante scegliendo il driver ZDesigner GT800 ZPL)
- ✓ Zebra ZDesigner ZT410-203dpi ZPL
- N.B. La stampa su etichetta termica è possibile solo per i servizi Nazionali e non è possibile utilizzare modelli diversi da quelli indicati sopra.
- N.B. La stampa in formato A6 è possibile solo per i servizi Nazionali
- Configurazione Web: lasciare i campi invariati
- Variabili di sistema: è possibile selezionare il separatore di campo e il separatore di testo inerente i file importati dal menù stampa ldv multipla Import Dest / Stampa ldv da file
- Formato: il formato standard è quello predefinito da Windows. In caso di file UTF-8 NO BOM ed UTF-16 NO BOM, è possibile forzarne la conversione per permettere la corretta lettura dei record da parte del Software Clienti.



ottobre 2015

Pagina 12 di 32

F					×
Impostazione para Impostare i parametri	metri di conf i richiesti e prem	igurazione ere ok			
Lettere di Vettura	Stampanti	Configurazione WEB	Altri Parametri		
File CSV					
		Separatore campo:	;		
		Separatore testo:	{Nessuno}		
llsahilità		Formato:	Predefinito Predefinito		
USADIIIta	Ritiro cor	ntestuale alla stampa:	UTF-8 UTF-16 Little Endiar UTF-16 Big Endian	n	
(c) Sda Express Courier	r				
				ok	cancel

- Usabilità: l'utente può scegliere se attivare/disattivare l'opzione di ritiro contestuale alla stampa, tale impostazione interessa sia la funzione di stampa singola che da manifest.



Pagina 13 di 32

				×
Impostazione parametri di configura: Impostare i parametri richiesti e premere ok	zione			
Lettere di Vettura Stampanti Cont	igurazione WEB	Altri Parametri		
File CSV				
Sep	aratore campo:	;)	
S	eparatore testo:	{Nessuno})	
	Formato:	Predefinito	•	
Ritiro contestua	ale alla stampa:	 Attiva 	🔘 Disattiva	
(c) Sda Express Courier				
			ok	cancel

7.7 Traduttore stampa da file

Questa funzione consente di tradurre i file per la "Stampa LdV da File" e per la "Stampa Ldv Automatica da File" per quei clienti che utilizzano tracciati diversi dallo standard SDA.

Di seguito alcune schermate che indicano le operazioni da eseguire: Selezione della tipologia di file



Pagina 14 di 32

SDA Express Courier S.p.A Soluzioni tect	nologiche	Barrow Reage PR	
Anagrafiche	8	Traduttore stampa da file Adattamento delle posizioni per le funzionalità di stampa da file	invioweb
Consultazioni Utility	© ⊗ ⊗	La mappa di traduzione non effettua controlli di obbligatorietà specifici sui singoli servizi o sugli accessori utilizzati, ma verifica solo che il set i di campi necessari al caricamento dei dati si a associato a quelli del fille di riferimento o valorizzato con un default. Dopo il salvateggio della mappa di traduzione non assi più possibile utilizzare il formati standari SDA per la funzione selezionata a meno di efi il ripristino da questa funzione. Per ogni ulteriore dettaglio far riferimento al manuale d'uso.	ninimo fettuare
 Ricezione Dati Ricezione vecchio software Sincronizzazione tabelle e anagrationi Tabelle di servizio Import / Export anagrafiche Setup Traduttore stampa da file Importa configurazione on line 	fiche (Tipo Stampa: Stelecionare Stampa da file Stampa automatica da file	
	0	(c) \$da Express Courier	
Help Esci	۲		Salva Ripristina Chiudi

Caricamento della lista di campi relativa alla tipologia di file selezionato secondo lo standard SDA (N.B. i campi in grassetto sono sempre obbligatori)

Anagrafiche	۲	Traduttore stampa da file	inviouob		
Stampe	(1)	Adattamento dele posizioni per le funzionalità di stampa da file			
Consultazioni	8	La mappa di traduzione non effettua controlli di obbligatoriatà apecifici sui singoli servizi o sugli accessori utilizzati, ma verifica solo che il set minimo di campi necessari al caricamento dei dati sia associato a quelli del file di rifermento o valorizzato con un defauti. Dono il salvatorio della manosi di traduzione no vastà ni di cossilia utilizzare il formato nandari SDA ne ta funzione selezionata a meno di effettuare			
Utility	۲	il ripristino da questa funzione. Per ogni ulteriore dettaglio far riferimento al manuale d'uso.			
🍓 Ricezione Dati		Tipo Stampa: Stampa da file Carica file di riferimento			
Migrazione vecchio software		Destinatario Ragione Sociale			
Sincronizzazione tabelle e anag	grafiche	Destinatario Referente			
Invio Spedizioni		Destinatario Indirizzo			
Tabelle di servizio		Destinatario Cap			
Setun		Destinatario Localita			
🐺 Setup	n	Destinatario Provincia			
Importa configurazione da file		Destinatario Nazione			
🚊 Richiesta configurazione on line	e	Destinatario Telefono			
		Destinatario Fax			
		Destinatario Cellulare			
		Destinatario Email			
		Destinatario ID Fiscale			
		Codice Servizio			
Help	۲	(c) Sda Express Courier			
🔵 Esci			Salva <u>R</u> ipristina <u>C</u> hiudi		

Selezione del proprio file da tradurre dal parte del cliente e visualizzazione dei dati presenti nella prima riga



Pagina 15 di 32

(in questo caso sono state inserite le intestazioni sui campi in modo da facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento)

SDA Express Courier S.p.A Soluzioni tecno	logiche	
Anagrafiche	8	Traduttore stampa da file Adattamento dele posizion per le funzionalità di stampa da file
Stampe	٠	La manna di tradicione non effettua controlli di obbinatoriatà anechici sui sinnoli sanciti o suoli accessori utilitzati ma verifica solo che il set minimo
Consultazioni	۲	di campi necessari al caricomento dei datti si associato a quelli del file di riferimento o valorizato con un defauti.
Utility	۲	Dopo ii savstaggio della mappa di traduzione non sara più possiole utilizzare ii tornato standard SUA per la funzione selezionata a meno di effettuare ii ripristino da questa funzione. Per ogni ulteriore dettaglio far riferimento al manuale d'uso.
Ricezione Dati		Tipo Stampa: Stampa da file Carica file di riferimento
🥻 Migrazione vecchio software		Destinatario Ragione Sociale
Sincronizzazione tabelle e anagrafic	he	Destinatario Referente O [002] - DESTINATARIO REFERENTE
Minio Spedizioni		Destinatario Indirizzo 💛 (003) - DESTINATARIO INDIRIZZO
Import / Export anagrafiche		Destinatario Cap (004) - DESTINATARIO CAP
🎲 Setup		Destinatario Localita O [005] - DESTINATARIO LOCALITA
💐 Traduttore stampa da file	0	Destinatario Provincia
Importa configurazione da file		Destinatario Nazione O [007] - DESTINATARIO NAZIONE
Richiesta configurazione on line		Destinatario Telefono (008) - DESTINATARIO TELEFONO
		Destinatario Fax
		Destinatario Cellulare (010) - DESTINATARIO CELLULARE
		Destinatario Email O [011] - DESTINATARIO EMAIL
		Destinatario ID Fiscale (012) - DESTINATARIO ID FISCALE
		Codice Servizio
		Cadina Januarania Bana
Help	۲	(c) Sda Express Courier
Esci		Salva Ripristina Chiudi
Ready		

Associazione dei campi tra il template standard SDA e il file del cliente (le associazioni eseguite assumono il colore verde, ed accanto al campo del template SDA compare il numero posizionale del campo prelevato dal file non standard del cliente)

SDA Express Courier 3.p.A Soluzioni techo	logicne	A DECEMBER OF A					
Anagrafiche	8	Traduttore stampa da file Adattamento delle posizioni per le funzionalità di stampa da file	invioweb 🕨				
Stampe Consultazioni Utility	*	La mappa di traduzione non effettua controlli di obbligatorietà specifici sui singoli servizi o sugli accessori utilizzati, ma verifica solo che il set minimo di campi necessari al caricamento dei dati sia associato a quelli del file di riferimento o valorizzato con un default. Dopo il salvataggio della mappa di traduzione non sarà più posibile utilizzare il formato standard SDA per la funzione selezionata a meno di effettuare il ripristino de questa funzione. Per ogni utilencio dettaggio far riferimento a manuale d'uso.	a mappa di traduzione non effettua controlli di obbligatoristà specifici sui singoli servizi o sugli accessori utilizzati, ma verifica solo che il set minimo i campi necessari al caricamento dei dati sia associato a quelli dei file di riferimento o valorizzato con un default. logo il salvatagoli della mappa di traduzione non salvi più posibilo sull'azzeri il formato standari SOA per la funzione selezionata a meno di effettuare i ripristino da questa funzione. Per ogni ulteriore dettaglio far riferimento al manuale d'uso.				
Ricezione Dati Migrazione vecchio software		Tipo Stampa: Stampa da file Carica file di riferimento [001] - Destinatario Ragione					
 Sincronizzazione tabelle e anagrafic Invio Spedizioni 	he	Sociale Destinatario Referente (0 [002] - DESTINATARIO REFERENTE					
 Tabelle di servizio Import / Export anagrafiche 		Destinatario Indirizzo [003] - DESTINATARIO INDIRIZZO Destinatario Cap [004] - DESTINATARIO CAP					
SetupTraduttore stampa da file	0	Destinatario Localita O [005] - DESTINATARIO LOCALITA Destinatario Provincia O [006] - DESTINATARIO PROVINCIA					
 Importa configurazione da file Richiesta configurazione on line 		Destinatario Nazione Orgi- DESTINATARIO NAZIONE Orgi- DESTINATARIO TELEFONO					
		Destinatario Fax O [009] - DESTINATARIO FAX O Destinatario Cellulare O [010] - DESTINATARIO CELLULARE					
		Destinatario Email O [011] - DESTINATARIO EMAIL Destinatario ID Fiscale O [012] - DESTINATARIO ID FISCALE					
		Codice Servizio					
Help	۲	(c) 5da Express Courier	Salva Ripristina Chiudi				
Ready							

(Opzionale) Inserimento nella text box di un valore di default (ad es. S01); in questo modo, se il campo in questione (Codice Servizio) non verrà valorizzato nel tracciato del cliente il sistema inserirà <u>Torna all'indice</u>



Pagina 16 di 32

automaticamente il dato inserito nella casella di testo.

SDA Express Courier S.p.A Soluzioni tecnole	ogiche		\$
Anagrafiche	8	Traduttore stampa da file Adattamento dele posizioni per le funzionalità di stampa da file	7
Stampe	٠		=
Consultazioni	۲	La mappa di traduzione non emenua controli di congrasonese specifico sui singoji servizi o sugli accessioni unitizzati, ma vermica solo che il set minimo di campi necessari al caricamento dei dati sia essociato a quelli del file di riferimento o valorizzato con un default. Doco il salvistogio della macco si di draduzione non sario di cossibile utilizzate il formato standardi SDA cer la funzione selezionata a meno di effettuare	
Utility	۲	Il ripristino da questa funzione. Per ogni ulteriore dettaglio far riferimento al manuale d'uso.	
Ricezione Dati		Tipo Stampa: Stampa da file Carica file di riferimento	
Migrazione vecchio software			
Sincronizzazione tabelle e anagrafich	ne	013] - Codice Servizio S01 (0 (013) - CODICE SERVIZIO	
🍓 Invio Spedizioni		Codice Accessorio Base O [014] - CODICE ACCESSORIO BASE	
Tabelle di servizio		Codice Sotto Accessorio O [015] - CODICE SOTTO ACCESSORIO	
🗔 Import / Export anagrafiche		Numero Riferimento Interno O [016] - NUMERO RIFERIMENTO INTERNO	
🔅 Setup		Numero Colli	
Traduttore stampa da file	U	Peso > < De-Associa () [018] - PESO	
Richiesta configurazione on line		Importo C/A O [019] - IMPORTO C/A	
		Metodo pagamento C/A O [020] - METODO OPAGAMENTO C/A	
		Tipo Contenuto O [021] - TIPO CONTENUTO	
		Descrizione contenuto O [022] - DESCRIZIONE CONTENUTO	
		Tipo Imballo [023] - TIPO IMBALLO	
		Attezza 🔾 [024] - ALTEZZA	
		Larghezza	
		(c) Sda Express Courier	
Help	۲		
Esci			
Ready			

Quando l'associazione tra i campi del tracciato del cliente e quelli del file standard SDA è completata premere il pulsante SALVA (N.B. il pulsante rimane disattivato fino a che tutti i campi obbligatori sono stati associati o è stato assegnato loro un valore di default)

SDA Express Courier S.p.A Soluzioni tecnol	logiche	and the second sec	
Anagrafiche	۲	Traduttore stampa da file	inviowebp
Stampe	۱		
Consultazioni	۲	La mappa di traduzione non effettua controlli di obbligatorietà specifici sui singoli servizi o sugli accessori utilizzati, ma verifica solo che il set minimo di campi necessari al caricamento dei dati sia associato a quelli del file di riferimento o valorizzato con un default. Dopo il salvatagoi della mapoa di traduzione no sarà olio ossibilie utilizzare il formato standardo SDA per la funzione selezionata a meno di effettuare	
Utility	۲	il ripristino da questa funzione. Per ogni ulteriore dettaglio far riferimento al manuale d'uso.	
4 Ricezione Dati		Tipo Stampa: Stampa da file Carica file di riferimento	
Migrazione vecchio software		0 [001] - DESTINATARIO RAGIONE SOCIALE	
Sincronizzazione tabelle e anagrafic	he	Destinatario Referente O [002] - DESTINATARIO REFERENTE	
Invio Spedizioni		[003] - Destinatario Indirizzo () [003] - DESTINATARIO INDIRIZZO	
Import / Export anagrafiche		[004] - Destinatario Cap (004] - DESTINATARIO CAP	
🎲 Setup		[005] - Destinatario Localita () [005] - DESTINATARIO LOCALITA	
💐 Traduttore stampa da file	0	[006] - Destinatario Provincia (006] - DESTINATARIO PROVINCIA	
Importa configurazione da file		Destinatario Nazione Section 2 - CDe-Associa (007] - DESTINATARIO NAZIONE	
Richiesta configurazione on line		Destinatario Telefono (008) - DESTINATARIO TELEFONO	
		Destinatario Fax O [009] - DESTINATARIO FAX	
		Destinatario Cellulare O [010] - DESTINATARIO CELLULARE	
		Destinatario Email O [011] - DESTINATARIO EMAIL	
		Destinatario ID Fiscale O [012] - DESTINATARIO ID FISCALE	
		013] - Codice Servizio S01 0 [013] - CODICE SERVIZIO	
		Cadian Assassaria Basa	
Help	8	(c) Sda Express Courier	
e Esci			Salva Ripristina Chiudi
			Salva
Ready			

A seguito della pressione del tasto SALVA il sistema comunica l'avvenuta modifica della configurazione e invita l'utente ad eseguire una stampa di prova. Da questo momento in poi il file standard SDA non



potrà più essere utilizzato fino a ripristino della configurazione originaria tramite il pulsante RIPRISTINA. Nel caso di necessità di tornare alle impostazioni standard è presente il tasto RIPRISTINA, ed il sistema avvisa l'utente che la conferma di tale operazione ripristina la configurazione di default annullando le associazioni finora eseguite.

N.B. La mappa di traduzione non effettua controlli di obbligatorietà relativi alle caratteristiche dei singoli servizi o accessori utilizzati, ma verifica solo che il set minimo di campi necessari al caricamento dei dati (indicati in grassetto) sia associato a quelli del file di riferimento o valorizzato con un default.

7.8 Importazione configurazione da file

Questa funzione permette di importare la configurazione da file (contattare il proprio Commerciale di Riferimento)

7.9 Richiesta Configurazione on-line

Questa funzione permette di importare dal Ced SDA l'aggiornamento dei Servizi / Abilitazioni e dal Serbatoio Lettere di Vettura. Il Serbatoio Lettere di Vettura consiste in un intervallo di numerazioni di Idv, suddivise per servizio, disponibili per l'utilizzo.

8 Help

8.1 Informazioni

8.2 Manuale

9 Consultazioni

Questa funzione permette di consultare i dati relativi alle Lettere di Vettura affidate.

Per gestire le spedizioni si consiglia l'utilizzo del Portale Clienti <u>www.mysda.it</u> / <u>www.crononline.it</u>; . Sarà sufficiente registrarsi ed associare al profilo creato il proprio Codice Cliente ed il proprio Codice Postazione. Nel caso utilizzaste più di una soluzione informatica, tramite il Portale Clienti <u>www.mysda.it</u> / <u>www.crononline.it</u> ;è possibile gestire la totalità delle proprie spedizioni.

9.1 Esiti spedizioni

Questa funzione permette di consultare l'esito delle Lettere di Vettura affidate. Cliccando "Esiti spedizioni" sarà possibile impostare i parametri di ricerca per ottenere la cronologia degli status assunti dalla spedizione.



Pagina 18 di 32

_ettera di Vettura :	N° Ordine :
Status :	
Mittente :	
Destinatario :	
Data dal :	24/11/2011 Data al: 24/11/2011
📃 Spedizioni non a	onsegnate

9.2 Esiti contrassegni

Questa funzione permette di ricevere in formato elettronico le modalità di incasso delle spedizioni in contrassegno.

Specificata la data di partenza, sono visualizzati i dettagli, per ogni singola Lettera di Vettura,

dell'incasso avvenuto È possibile selezionare l'intervallo di tempo per il quale si intende effettuare il controllo.

	×
Ricerca esiti contrassegni La funzionalità avvierà la ricerca secondo i campi valorizzati	
Data dal: 24/11/2011 Data al: 24/11/2011	
(c) Sda Express Courier	
	<u>R</u> icerca <u>C</u> hiudi

9.3 Esiti fatturazioni

Questa funzione permette di visualizzare gli allegati di fatturazione. È possibile filtrare tali dati per periodo di riferimento, selezionabile nella finestra di seguito

	×
Ricerca esiti fatturazioni	
La funzionalità avvierà la ricerca secondo i campi valorizzati	
Data dal: 24/11/2011 Data al: 24/11/2011	
(c) Sda Express Courier	
	<u>R</u> icerca <u>C</u> hiudi

10 File – Esci

Tale funzione permette l'uscita sicura dal Programma



11 Tracciati Record

Di seguito sono elencati tutti i tipi di tracciato record che possono essere utilizzati.

I file dovranno essere in formato csv con separatore di campo/di testo a scelta (vedi 6.6 Variabili di Sistema)

Se si utilizza Microsoft Excel o OpenOffice Calc è necessario, prima di effettuare l'importazione, salvare il file in formato csv.

Microsoft Excel

1- Selezionare File / Salva con nome

Micros	Soft Excel	Visualizza	Inserisci	Formato	Strumenti	Dati
	Nuovo	Toomeo	- incompet	1 2111200	CTRL+N	<u>D</u> au
Ari 😂	Aprj				CTRL+=12	a 1
	Chjudi					1
	Sakra			MO	ILISC_E12	
	S <u>a</u> lva con n	ome				
3 3	saiva corre	pagna web				
4	Salva ar <u>e</u> a	di lavoro				

2- Indicare il nome file e selezionare Tipo file: CSV (delimitato dal separatore di elenco) (*.csv)

•			F
<u>N</u> ome file:	nomediprova	-	Salva
Tipo <u>f</u> ile:	Cartella di lavoro Microsoft Office Excel (*.xls)	-	Annulla
	CSV (delimitato dal separatore di elenco) (*.csv) Egglio di lavoro Microsoft Excel 4.0 (* xk)		
	Foglio di lavoro Microsoft Excel 3.0 (*.xls) Foglio di lavoro Microsoft Excel 2.1 (*.xls) - Cartella di lavoro Microsoft Excel 4.0 (*.xlw) WK4 (1-2-3) (*.wlk4)	•	

3- Accedere all'area Utility / Setup ed impostare il corretto separatore di campo e delimitatore di testo

2 SVA Express Lourier S.p.A Soluzioni tecnologicne				
Anagrafiche				
Stampe 🛞	Impostazione parametri di configurazione Impostare i parametri richiesti e premere ok			
Migrazione vecchio software	ettere di Vettura Stampanti Configurazione WEB Variabili di sistema			
👗 Sincronizzazione tabelle e anagrafiche	Fie CSV			
🍓 Invio Spedizioni	Separatore testo: (Nessu			
Tabelle di servizio				
Setup				
Importa configurazione da file	(c)Sda Express Courier			
🚊 Richiesta configurazione on line	ok cancel			

OpenOffice

1- Selezionare File / Salva con nome

1 5	enza non	ne 1 - Oper	Office.or	g Cal	E				
<u>Fi</u> le	<u>M</u> odifica	<u>V</u> isualizza	Inserisci	Form	nato	Strume	enti <u>D</u>	ati Fi <u>n</u> e	stra <u>?</u>
	Nuovo			•	1 🗟	4	<u> </u>	S 💑	🗡 h
12	Apri		Ctr	l+0		- 0	i C	<u>S</u> ≡	. <u>.</u> .
	Documer	nti recenti		•	⊨	-			
	Procedu	re guidate		•	С			D	E
1	⊆hiudi				_				
	<u>S</u> alva		Cb	l+s					
	Salva <u>c</u> o	n nome (Itrl+Maius	:+S					



2- Indicare il nome file e selezionare Salva come: Testo Csv



3- Confermare il formato



4 - scegliere il separatore di campo / separatore di testo

	2
Opzioni campo	ОК
Tipo di carattere Europa occidentale (Windows-1252/WinLatin 💌	
Separatore di campo 🖌 💌	Annulla
Separatore di <u>t</u> esto	2
Salva contenuto cella come mostrato	
🔲 <u>V</u> irgolette su tutte le celle di testo	
Ampiezza colonna fissa	

5- Accedere all'area Utility / Setup ed impostare il corretto separatore di campo e delimitatore di testo (come definito al punto 4)

SDA Express Courier S.p.A Soluzioni tecnologici	
Anagrafiche	
Stampe (8)	Impostare i parametri nchesti e premere ok
Migrazione vecchio software	Lettere di Vettura Stampanti Configurazione WEB Variabili di sistema
Sincronizzazione tabelle e anagrafiche	File CSV Separatore campo:
Tabelle di servizio	Separatore testo:
Import / Export anagrafiche	
Importa configurazione da file	(c) Side Express Courier
😹 Richiesta configurazione on line	cancer



11.1 Tracciato record import/export anagrafica (Invioweb)

Il file deve essere creato in formato csv (vedi capitolo 10)

Campo	Dimensione	Obbligatorio	Note
Ragione_Sociale	50	SI	Se utilizzata stampante termica il limite è di 40
Referente	50	NO	Se utilizzata stampante termica il limite è di 40
Indirizzo	50	SI	Se utilizzata stampante termica il limite è di 40
Сар	9	SI	
Localita	30	SI	
Provincia	2	SI/NO	Obbligatorio per indirizzi nazionali . Contiene la sigla della provincia. Valori consentiti: Utility - Tabelle di servizio – scheda Province
Nazione	3	SI/NO	Obbligatorio per indirizzi internazionali . Contiene la sigla della nazione. Valori consentiti: Utility - Tabelle di servizio – scheda Nazioni
Telefono	30	NO	
Fax	30	NO	
Cellulare	30	NO	* valido per il servizio smart alert
Email	50	NO	* valido per il servizio smart alert
Tipo indirizzo	1	SI	Valori consentiti: - M – per mittente - D – per destinatario - E – per entrambi
id Contratto	21	SI	Obbligatorio per anagrafiche mittente . Contiene il codice dell'id contratto. Valori consentiti: Utility - Tabelle di servizio – scheda id Contratto
Attivo	1	SI	Valori consentiti: - S – anagrafica attiva - N – anagrafica NON attiva

11.2 Tracciato record per l'importazione dei destinatari (solo Sofware Eboost)

	Nome Campo	Lung.Max	Obblig.	Tipo	Note
1	Ragione sociale	40	Si	С	
2	Tipo via	10	Si	С	
3	Indirizzo	40	Si	С	
4	Località	30	Si	С	
5	Provincia	2	Si	С	
6	Сар	5	Si	С	
7	Riferimento	40	Si	С	
8	Pref. telefonico	4	No	Ν	
9	Num. Telefono	10	No	Ν	
10	e-mail	50	Si	С	
11	Pref. cellulare	4	No	Ν	
12	Num. Cellulare	10	No	Ν	
13	P.Iva	11	No	Ν	Campo sottoposto ai controlli di validità
14	Codice Fiscale	16	No	С	Campo sottoposto ai contratti di validità
15	Id_fiscale	1	No	С	
16	Tipo spedizione	3	Si	Ν	Consultare la legenda riportata nel menu Utility
17	Prefisso paese	6	Si	Ν	Solo per le spedizioni internazionali
18	Paese	50	Si	С	Solo per le spedizioni internazionali
19	Campo 1	1	No	С	
20	Campo 2	1	No	С	
21	Campo 3	1	No	С	
22	Campo 4	1	No	С	
23	Campo 5	1	No	С	



11.3 Tracciato record per stampa Ldv Multipla Importazione Destinatari (nazionali ed internazionali)

Campo	Dimensione	Obbligatorio	Note
Ragione_Sociale	50	SI	Se utilizzata stampante termica il limite è di 40
Referente	50	SI/NO	Obbligatorio per indirizzi internazionali e stampa AWB. Se utilizzata stampante termica il limite è di 40. Per i servizi internazionali il limite è pari a 35
Indirizzo	50	SI	Se utilizzata stampante termica il limite è di 40
Сар	9	SI	
Localita	30	SI	
Provincia	2	SI/NO	Obbligatorio per indirizzi nazionali. Contiene la sigla della provincia. Valori consentiti: Utility - Tabelle di servizio – scheda Province
Nazione	6	SI/NO	Obbligatorio per indirizzi internazionali. Contiene la sigla della nazione. Valori consentiti: Utility - Tabelle di servizio – scheda Nazioni Per l'Italia il campo non deve essere valorizzato Nel caso di spedizioni destinate ad USA e Canada è necessario valorizzare la sigla nazione e la sigla dello stato separati dal carattere pipe. Ad Esempio: USA AK
Telefono	30	SI/NO	Destinatario Telefono o Destinatario Cellulare obbligatorio per indirizzi internazionali e stampa AWB. Riportato in chiaro sulla Lettera di Vettura. Per i servizi internazionali il limite è pari a 15
Fax	30	NO	
Cellulare	30	SI/NO	Destinatario Telefono o Destinatario Cellulare obbligatorio per indirizzi internazionali e stampa AWB. * valido per il servizio smart alert
Email	50	NO	* valido per il servizio smart alert

Il file deve essere creato in formato csv (vedi capitolo 10)

11.4 Tracciato record per la stampa Ldv da file (nazionali ed internazionali) / Stampa Ldv da file + barcode (Invioweb)

Il file deve essere creato in formato csv (vedi capitolo 10)

Campo	Dim.	Obbligatorio	Note
Destinatario Ragione Sociale	50	SI	Se utilizzata stampante termica il limite è di 40
Destinatario Referente	50	SI/NO	Obbligatorio per indirizzi internazionali e stampa AWB.
			Se utilizzata stampante termica il limite è di 40. Per i servizi
			internazionali il limite è pari a 35
Destinatario Indirizzo	50	SI	Se utilizzata stampante termica il limite è di 40
Destinatario Cap	9	SI	
Destinatario Localita	30	SI	
Destinatario Provincia	2	SI/NO	Obbligatorio per indirizzi nazionali. Contiene la sigla della
			provincia. Valori consentiti: Utility - Tabelle di servizio -
			scheda Province
Destinatario Nazione	6	SI/NO	Obbligatorio per indirizzi internazionali . Contiene la sigla della nazione. Valori consentiti: Utility - Tabelle di servizio – scheda Nazioni Nel caso di spedizioni destinate ad USA e Capada è pecessario.
			valorizzare la sigla nazione e la sigla dello stato separati dal carattere pipe. Ad Esempio: USA AK
Destinatario Telefono	30	SI/NO	Destinatario Telefono o Destinatario Cellulare obbligatorio per indirizzi internazionali e stampa AWB. Riportato in chiaro sulla Lettera di Vettura. Per i servizi internazionali il limite è pari a 15
Destinatario Fax	30	NO	
Destinatario Cellulare	30	SI/NO	Destinatario Telefono o Destinatario Cellulare obbligatorio per indirizzi internazionali e stampa AWB. * valido per il servizio smart alert



Pagina 23 di 32

Destinatario Email	50	NO	* valido per il servizio smart alert
Destinatario ID Fiscale	25	SI/NO	Contiene l'identificativo fiscale del destinatario.
	-	-, -	OBBLIGATORIO SOLO PER SPEDIZIONI
			INTERNAZIONALI DIVERSE DA EXPORT BOX/ CRONO
			INTERNAZIONALE
Codice Servizio	3	SI	Contiene l'id servizio. Valori consentiti: Utility - Tabelle di
			servizio – scheda Servizi
Codice Accessorio Base*	3	NO	Contiene l'id accessorio base. Valori consentiti: Utility - Tabelle
			di servizio – scheda Accessori.
Codice Sotto Accessorio**	4	NO	Contiene l'id sotto accessorio. Valori consentiti: Utility - Tabelle
			di servizio – scheda Sotto Accessori.
Numero Riferimento Interno	25	SI	Contiene Riferimento interno del mittente
Numero Colli	3	SI	Numero totale di colli che compongono la spedizione.
			Per il servizio Export Box / Crono Internazionale le righe
			successive alla prima con medesimo numero riferimento
			interno vengono considerate come dettaglio sugli articoli in
		~ ~	essa contenuti
Peso	6	SI	Peso del singolo collo con separatore decimale la virgola.
			Per II servizio Export Box / Crono Internazionale, considerando
			che ogni spedizione dev essere composta da almeno due rigne:
			 Il peso dei intera specizione va inserito sulla prima riga; Il peso dei cingoli articoli che compongone la cnedizione
			· Il peso del singon alticoli che compongono la spedizione
			Va insenito sulle figlie successive.
			Sulla luv viene stampata la somma del pesi del singon alticon
Importo C/A	7	NO	Importo del contrassegno con senaratore decimale la virgola
Metodo pagamento C/A	3	SI/NO	Metodo di pagamento accettato per il Contrassegno
	5	51/110	OBBLIGATORIO in caso di C/A Valori consentiti: Utility -
			Tabelle di servizio – scheda Metodi di Pagamento
			Per il servizio Road Europe gli unici valori consentiti sono: CON
			– contanti e ABS – assegno.
Tipo Contenuto	1	SI/NO	Indica il tipo contenuto. OBBLIGATORIO. SOLO
	-	01,110	SPEDIZIONI INTERNAZIONALE SDA. Valori consentiti: M
			per merci – D per documenti.
			Non deve essere valorizzato per il servizio Export Box/ Crono
			Internazionale
			Obbligatorio per le spedizioni Home Box/Crono ed Express
			Box/Crono Express: indicare i valori A = Abbandonare, R =
			Restituire
Descrizione contenuto	50	SI/NO	Descrizione del contenuto della spedizione (o del singolo collo
			in caso di tipo spedizione che lo richiede). OBBLIGATORIO
			per SPEDIZIONI INTERNAZIONALE SDA.
			Per il Servizio Export Box / Crono Internazionale può essere
			valorizzato con uno dei seguenti valori:
			· DOC
			· ALIRO
			Nel caso di selezione dei valore MERCE sulla lav EMS/QPE
Tine Imballe	2		Verra Stampato II Valore Altro .
	2	51/110	convizio – schoda Imballi, OBBLICATODIO por SDEDIZIONI
			Export Box / Crono Internazionale il dato non è obbligatorio
Altezza	6	ST/NO	Altezza del collo. (del singolo collo in caso di tino spedizione
	Ŭ	51,110	che lo richiede) OBBLIGATORIO per SPEDIZIONI
			INTERNAZIONALI E PER ACCESSORIO PACCOMAT. Valore
			espresso in centimetri
Larghezza	6	SI/NO	Larghezza del collo. (del singolo collo in caso di tipo spedizione
	-	., -	che lo richiede) OBBLIGATORIO per SPEDIZIONI
			INTERNAZIONALI E PER ACCESSORIO PACCOMAT. Valore
			espresso in centimetri
Profondità	6	SI/NO	Profondità del collo. (del singolo collo in caso di tipo spedizione
		-	che lo richiede) OBBLIGATORIO per SPEDIZIONI
			INTERNAZIONALI E PER ACCESSORIO PACCOMAT. Valore
			espresso in centimetri
Pagamento Oneri	1	SI/NO	Indica chi paga gli oneri. OBBLIGATORIO per SPEDIZIONI
			INTERNAZIONALE SDA E ROAD EUROPE. Valori consentiti



Pagina 24 di 32

			per l'internazionale SDA: M per mittente – D per destinatario.
			Per il servizio Export Box / Crono Internazionale è obbligatorio
			inserire il valore D.
Valore Dichiarato	8	SI/NO	Indica il valore del singolo collo. OBBLIGATORIO. SOLO
	U U	01,110	SPEDIZIONI INTERNAZIONALI, E' necessario indicare il
			valore doganale
			Deve essere valorizzato nel caso di spedizione nazionale con
			convizio accicurata flat (indicato il valoro accicurato)
			Servizio assiculata flat (indicato il valore assiculato).
			Per li servizio Rodu Europe, va muicato qualora venga gestito il
			pagamento degli oneri (vedi Appendice). In caso di spedizioni
			assicurate il valore inserito in tale campo viene gestito come
			valore assicurato.
			Per il servizio Export Box / Crono Internazionale, ogni
			spedizione dev'essere composta da almeno due righe:
			- sulla prima riga il valore doganale della spedizione.
			- le successive righe devono contenere il valore dichiarato dei
			singoli articoli che compongono la spedizione.
			Sulla ldv viene stampata la somma del valore dichiarato dei
			singoli articoli.
Assicurazione	8	SI/NO	Indica se la spedizione è assicurata. OBBLIGATORIO. SOLO
			SPEDIZIONI INTERNAZIONALI. Valori consentiti: S per
			spedizione assicurata – N per spedizione NON assicurata.
			Per il servizio Road Europe è necessario valorizzare i tre campi
			Codice Accessorio Base, Codice Sotto Accessorio e Valore
			Dichiarato.
			Per il servizio Export Box / Crono Internazionale è sufficiente
			valorizzare sulla prima riga della spedizione il campo con
			l'importo assicurato, previa valorizzazione dei campi Codice
			Accessorio Base e Codice Sotto Accessorio coerentemente con
			guanto riportato nel menu utility / Tabelle di Servizio
Note	50	NO	Campo d'inserimento note - Per la stampa su carta termica
			il limite è pari a 30 caratteri
Descr Articolo	28	SI (solo	Descrizione libera dell'articolo
	-	servizio Export	
		Box / Crono	
		Internazionale)	
Ouantità	20	SI(solo	Numero di pezzi dell'articolo.
	-	servizio Export	
		Box / Crono	
		Internazionale)	
Paese d'origine	3	SI (solo per	Sigla del paese di provenienza della merce. Valori consentiti:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	servizio Export	Utility - Tabelle di servizio – scheda Nazioni
		Box / Crono	
		Internazionale)	
Tariffa doganale	20	NO	Codice di tariffa doganale (HS code), facoltativo da inserire
	20		solo per Export Box / Crono Internazionale
Consegna giorno stabilito	13	SI/NO	Solo per accessorio Consegna giorno stabilito
Consegna programmata	6	SI/NO	Solo per accessorio Consegna programmata
		,	
Codice Ufficio Postale	5	SI/NO	Solo per accessori Fermo Posta, Casella Postale E Paccomat su
(Frazionario)			servizi Home Box/Crono e Express Box/Crono Express
Casella Postale	10	SI/NO	Solo per accessorio Casella Postale su servizi Home Box/Crono
			e Express Box/Crono Express

N.B. In caso di spedizioni multicollo, deve essere presente un record per ogni collo. Per poter riassociare più record ad una singola spedizione e quindi generare multicollo, i record devono rispettare i seguenti vincoli:

1) il campo numero riferimento interno deve avere lo stesso valore per tutti i record che compongono la stessa spedizione

2) il campo numero colli deve contenere il totale dei colli della spedizione

3) i record che compongono la spedizione devono essere tanti quanti sono i colli espressi nel campo numero colli

4) in caso di spedizioni che richiedono dati differenti per collo, devono essere indicati nell'apposito campo. Tutti gli altri dati (destinatario, servizio, etc.) devono essere invariati.

5) i record devono essere successivi. In caso contrario verranno scartati.

(*) Verificare le zone servite, visibili sul sito www.sda.it. Verificare se correttamente riportato sulla lettera di vettura l'accessorio richiesto (**) Verificare se correttamente riportato sulla lettera di vettura l'accessorio richiesto

Nel solo caso di spedizioni Ore9, sono da tenere in considerazione le seguenti regole:

Servizi che ammettono il TD9 sono: 0-3, 0-15, XL, c/ass, assicurate e porti assegnati

Max numero colli = 1 (monocollo)

Limiti (operativi) di peso/dimensioni: peso max = 15 kg, max somma delle 3 dimensioni = 150cm, max lato più lungo = 100cm
 Per il Servizio Export Box / Crono Internazionale ogni spedizione è composta da almeno 2 righe.



Pagina 25 di 32

La prima riga contiene le informazioni della spedizione. La riga successiva conterrà le descrizione dell'articolo. Sarà necessario inserire tante ulteriori nuove righe quanti sono gli articoli. Il numero massimo di articoli che possono essere inseriti è pari a 4. Le righe relative agli articoli saranno collegate alla prima riga (dati della spedizione) tramite il campo numero di riferimento interno e conterranno le informazioni relativi ai singoli articoli: descrizione articolo, quantità, Paese d'origine e tariffa doganale.

	Nome Campo	Lung. Max	Obblig	Tipo	Note
1	Ragione sociale	40	Si	С	
2	Tipo via	10	Si	С	
3	Indirizzo	40	Si	C	
4	Località	30	Si	C	
5	Provincia	2	Si	C	
6	Сар	5	Si	C	
7	Riferimento	40	Si	C	
8	Pref. telefonico	4	No	N	
9	Num. Telefono	10	No	N	
10	e-mail	50	Si	С	
11	Pref. cellulare	4	No	N	
12	Num. Cellulare	10	No	N	
13	P.Iva	11	No	N	Campo sottoposto ai controlli di validità
14	Codice Fiscale	16	No	С	Campo sottoposto ai controlli di validità
15	Tipo spedizione	3	Si	N	Consultare la legenda riportata nel menu Utility
16	Numero Ordine	20	Si	С	
17	Colli	3	Si	N	
18	Peso	6	Si	N	
19	Contenuto	50	No	С	
20	Note spedizione	30	No	С	
21	Metodo pagamento	3	SI	С	Solo per spedizioni in contrassegno. Consultare la legenda nel presente documento o dal menù Utility
22	Importo	4.02	SI	N	Se abbinato al metodo di pagamento
23	CAMPO 1	6	No	С	
24	Flag Assicurata	2	SI	С	Se abbinato alla fascia assicurata (Valore SI/NO)
25	Fascia Assicurata	4.02	Si	С	Se abbinato al flag assicurata
26	Prefisso paese	5	Si	N	Solo per le spedizioni internazionali
27	Paese	50	Si	С	Solo per le spedizioni internazionali
28	Valore dichiarato (collo madre)	5.02	Si	N	Solo per le spedizioni internazionali
29	Lunghezza (collo madre)	6	Si	N	Solo per le spedizioni internazionali
30	Larghezza (collo madre)	6	Si	N	Solo per le spedizioni internazionali
31	Altezza (collo madre)	6	Si	N	Solo per le spedizioni internazionali
32	Tipo contenuto	20	Si	С	Solo per Idv internazionali (Document o Parcel)
33	Flag Triangolazione	2	Si	С	Solo per spedizioni in triangolazione (Valore SI/NO).
34	Codice Magazzino	4	Si	N	Solo in caso di spedizioni in triangolazione
35	Flag Reso	2	Si	С	Solo per spedizioni in reso o porto assegnato (Valore SI/NO).
36	Oneri Doganali	1	SI	С	M/D (Mittente – Destinatario)
37	Tipo Imballo (collo madre)	2	SI	С	Vedi legenda "tipo imballo" sotto riportata

11.5 Tracciato record per la stampa delle L/V da file (Eboost)



Pagina 26 di 32

38	Contenuto (Collo Madre)	30	No	С	
39	Peso (collo2)	6	No	С	Blank
40	Valore dichiarato (collo 2)	5.02	No	С	Blank
41	Lunghezza (collo 2)	6	No	С	Blank
42	Larghezza (collo 2)	6	No	С	Blank
43	Altezza (collo 2)	6	No	С	Blank
44	Tipo imballo (collo 2)	2	Si		Blank
45	Contenuto (collo 2)	30	No	С	Blank
46	Peso (collo3)	6	No	С	Blank
47	Valore dichiarato (collo 3)	5.02	No	С	Blank
48	Lunghezza (collo 3)	6	No	С	Blank
49	Larghezza (collo 3)	6	No	С	Blank
50	Altezza (collo 3)	6	No	С	Blank
51	Tipo imballo (collo 3)	2	Si	С	Blank
52	Contenuto (collo 3)	30	No	С	Blank
53	Identificativo Fiscale	20	No	С	
54	Time Definite	3	Si(1)	С	
55	Al Piano	1	No	С	
56	Appuntamento	1	No	С	
57	Consegna giorno stabilito	13	Sì/No	С	Solo per accessorio Consegna giorno stabilito
58	Consegna programmata	6	Sì/No	С	Solo per accessorio Consegna programmata

Campo obbligatorio solo nel caso di spedizioni Time Definite (Classico 10 e Classico 30) che devono essere consegnate entro le ore 9:00, 10:00 o le ore 12:00 sulla base delle zone servite, visibili sul sito <u>www.eboost.it</u>. Il campo deve assumere il valore "T09", "T10" o "T12"

Nel caso di spedizione Ore9, il numero massimo dei colli è pari a uno ed il peso massimo 15Kg

Nel caso di spedizioni **Internazionali** con un numero di colli maggiore di 1, il record va ripetuto tante volte in verticale, lasciando vuoti i campi dal 38 al 52.

Tipo spedizione: Valorizzare il campo secondo le indicazioni riportate nella legenda sotto riportata

Colli (Servizio Nazionale): Il numero massimo dei colli consentito è pari a 6.

Colli (Servizio Internazionale): ad esclusione del tipo imballo "envelope" per il quale è consentito un totale colli pari ad 1, per tutti gli altri imballi indicati (box, tube, pack e altro) il numero max dei colli è di 9999.

Peso: Dovrà essere espresso in Kg con max 2 decimali. In caso di spedizioni Internazionali il peso collo consentito è il seguente: Envelope = max 500 gr

Pack = max 2,5 kg

Tube e Box = max 9 kg

Altro = max 997 kg

Prefisso Paese: Il campo va compilato con il codice ISO (due caratteri) del paese (nazione). Si può fare riferimento al codice che appare nella maschera di *Stampa singola LdV* qualora si abbiano dubbi sulla sua valorizzazione.

Oneri Doganali: Inserire la lettera "M" o "D" a seconda che il pagamento sia a carico del mittente o del destinatario

Altezza, Larghezza, Lunghezza: Espressi in cm interi, senza decimali

Tipo contenuto: "Document" o "Parcel" nel caso la spedizioni riguardi documenti o merce

Spedizioni Singole o Multicollo: I campi dal 39 al 52 dovranno essere vuoti nel caso di spedizioni monocolo; diversamente andranno compilati con dati specifici di ogni collo

Di seguito è riportato il valore che dovrà assumere il campo *Tipo Imballo*, qualora si provvedesse alla stampa di spedizioni internazionali.

Legenda Tipo Imballo

Codice Significato



01	Altro
02	Pak
03	Box
04	Tube
06	Envelope

Di seguito è riportato il valore che dovrà assumere il campo Fascia assicurata, qualora si provvedesse

alla stampa di spedizioni assicurate.

Legenda Fascia Assicurata

1	
	Valore
	258,23
	516,46
	1.549,37
L	2.582,28

Legenda Tipo spedizione

-

Codice	Servizio
001	Classico
003	1Giorno
004	Di Sera
005	Internazionale
006	Solo Sabato
008	Raccomandata
009	Raccomandata Uno

Legenda Time Definite

Time Definite	Valore
Ore9	Т09
Ore10	T10
Ore12	T12

Di seguito è riportato il valore che dovrà assumere il campo *Tipo_pag*, qualora si provvedesse alla

stampa di spedizioni in contrassegno.

Legenda Tipo Pagamento

Codice	Significato
CON	CONTANTI
ACM	Ass.Circolare Mittente
ACS	Ass. Circolare SDA
ABM	Ass. Bancario Mittente
ABS	Ass. Bancario SDA
VAR	Tutte

11.6 Tracciato record stampa Ldv Automatica da File

Il file deve essere creato in formato csv con estensione .txt (vedi capitolo 10)

Campo	Dimensio ne	Obbligatorio	Note
Mittente Ragione Sociale	50	SI	Se utilizzata stampante termica il limite è di 40
Mittente Referente	50	SI/NO	Obbligatorio per indirizzi internazionali e stampa AWB. Se utilizzata stampante termica il limite è di 40. Per i servizi internazionali il limite è pari a 35
Mittente Indirizzo	50	SI	Se utilizzata stampante termica il limite è di 40
Mittente Cap	9	SI	
Mittente Localita	30	SI	
Mittente Provincia	2	SI	Contiene la sigla della provincia. Valori consentiti: Utility - Tabelle di servizio – scheda Province
Mittente Telefono	30	SI/NO	Mittente Telefono o Mittente Cellulare obbligatorio per indirizzi internazionali e stampa AWB Per i servizi internazionali il limite è pari a 15
Mittente Fax	30	NO	
Mittente Cellulare	30	SI/NO	Mittente Telefono o Mittente Cellulare obbligatorio per indirizzi internazionali e stampa AWB.
Mittente Email	50	NO	
Mittente id Contratto	21	NO	Non utilizzato
Destinatario Ragione Sociale	50	SI	Se utilizzata stampante termica il limite è di 40



Pagina 28 di 32

Destinatario Referente	50	SI/NO	Obbligatorio per indirizzi internazionali e stampa
Destinatario Indirizzo	50	SI	Se utilizzata stampante termica il limite è di 40
Destinatario Cap	9	SI	
Destinatario Localita	30	SI	
Destinatario Provincia	2	SI/NO	Obbligatorio per indirizzi nazionali . Contiene la sigla della provincia. Valori consentiti: Utility - Tabelle di servizio – scheda province
Destinatario Nazione	6	SI/NO	Obbligatorio per indirizzi internazionali e stampa AWB. Contiene la sigla della nazione. Valori consentiti: Utility - Tabelle di servizio – scheda Nazioni Nel caso di spedizioni destinate ad USA e Canada è necessario valorizzare la sigla nazione e la sigla dello stato separati dal carattere pipe. Ad Esempio: USA AK
Destinatario Telefono	30	SI/NO	Destinatario Telefono o Destinatario Cellulare obbligatorio per indirizzi internazionali e stampa AWB. Riportato in chiaro sulla Lettera di Vettura. Per i servizi internazionali il limite è pari a 15
Destinatario Fax	30	NO	
Destinatario Cellulare	30	SI/NO	Destinatario Telefono o Destinatario Cellulare obbligatorio per indirizzi internazionali e stampa AWB. * valido per il servizio smart alert
Destinatario Email	50	NO	* valido per il servizio smart alert
Destinatario ID Fiscale	25	SI/NO	Contiene l'identificativo fiscale del destinatario. OBBLIGATORIO SOLO PER SPEDIZIONI INTERNAZIONALI DIVERSE DA EXPORT BOX / CRONO INTERNAZIONALE
Codice Servizio	3	SI	Contiene l'id servizio. Valori consentiti: Utility - Tabelle di servizio – scheda Servizi
Codice Accessorio Base (*)	3	NO	Contiene l'id accessorio base. Valori consentiti: Utility - Tabelle di servizio – scheda Accessori.
Codice Sotto Accessorio (**)	4	NO	Contiene l'id sotto accessorio. Valori consentiti: Utility - Tabelle di servizio – scheda Sotto Accessori.
Numero Riferimento Interno Numero Colli	<u>25</u> 3	<u>SI</u> SI	Riferimento interno del mittente Numero totale di colli che compongono la spedizione. Per il servizio Export Box / Crono Internazionale le righe successive alla prima con medesimo numero riferimento interno vengono considerate come dettaglio sugli articoli in essa contenuti
Peso	6	SI	 Peso del singolo collo con separatore decimale la virgola. Per il servizio Export Box / Crono Internazionale, considerando che ogni spedizione dev'essere composta da almeno due righe: Il peso dell'intera spedizione va inserito sulla prima riga; Il peso dei singoli articoli che compongono la spedizione va inserito sulle righe successive. Sulla ldv viene stampata la somma dei pesi dei singoli articoli
Importo C/A Metodo pagamento C/A	7 3	NO SI/NO	Importo del contrassegno con separatore decimale la virgola Metodo di pagamento accettato per il Contrassegno. OBBLIGATORIO in caso di C/A. Valori consentiti: Utility - Tabelle di servizio – scheda Metodi di Pagamento. Per il servizio Road Europe gli unici valori consentiti sono: CON – contanti e ABS – assegno.
Tipo Contenuto	1	SI/NO	Indica il tipo contenuto. OBBLIGATORIO. SOLO SPEDIZIONI INTERNAZIONALI. Valori consentiti: M per merci – D per documenti. Non deve essere valorizzato per il servizio Export Box / Crono Internazionale, INTERNAZIONALE SDA.
Descrizione contenuto	50	SI/NO	Descrizione del contenuto della spedizione (o del singolo collo in caso di tipo spedizione che lo richiede). OBBLIGATORIO per SPEDIZIONI INTERNAZIONALE SDA. Per il Servizio Export Box / Crono Internazionale può essere valorizzato con uno dei seguenti valori: . DOC . ALTRO



ottobre 2015

Pagina 29 di 32

			· MERCE
			Nel caso di selezione del valore MERCE sulla ldv EMS/QPE
Tine Inchelle	2		verra stampato il valore "Altro".
	2	SI/NO	servizio –scheda Imballi, OBBI IGATORIO per
			SPEDIZIONI INTERNAZIONALE SDA E ROAD EUROPE.
			Per il servizio Export Box / Crono Internazionale il dato non
			è obbligatorio
Altezza	6	SI/NO	Altezza del collo. (del singolo collo in caso di tipo spedizione
			che lo richiede) OBBLIGATORIO per SPEDIZIONI
			Valore espresso in centimetri
Larghezza	6	SI/NO	Larghezza del collo. (del singolo collo in caso di tipo
	· ·	01,110	spedizione che lo richiede) OBBLIGATORIO per
			SPEDIZIONI INTERNAZIONALI E PER ACCESSORIO
			PACCOMAT. Valore espresso in centimetri
Profondità	6	SI/NO	Profondità del collo. (del singolo collo in caso di tipo
			DACCOMAT Valore espresso in centimetri
Pagamento Oneri	1	SI/NO	Indica chi paga gli oneri. OBBLIGATORIO per
	-	01,110	SPEDIZIONI INTERNAZIONALE SDA E ROAD EUROPE.
			Valori consentiti per l'internazionale SDA: M per mittente –
			D per destinatario
			Per il servizio Export Box / Crono Internazionale è
Valoro Dichiarato	8	ST/NO	Indica il valoro del singolo collo OBBLICATORIO SOLO
Valore Dicharaco	0	51/110	SPEDIZIONI INTERNAZIONALI. E' necessario indicare il
			valore doganale.
			Deve essere valorizzato nel caso di spedizione nazionale con
			servizio assicurata flat (indicato il valore assicurato).
			Per il servizio Road Europe, va indicato qualora venga
			gestito il pagamento degli oneri (vedi Appendice). In caso di
			gestito come valore assicurato
			Per il servizio Export Box / Crono Internazionale, ogni
			spedizione dev'essere composta da almeno due righe:
			- sulla prima riga il valore doganale della spedizione.
			- le successive righe devono contenere il valore dichiarato
			Sulla Idy viene stampata la somma del valore dichiarato dei
			singoli articoli
Assicurazione	1	SI/NO	Indica se la spedizione è assicurata. OBBLIGATORIO.
			SOLO SPEDIZIONI INTERNAZIONALI. Valori consentiti:
			S per spedizione assicurata – N per spedizione NON
			assicurata.
			Per II servizio Road Europe e necessario valorizzare i tre
			Valore Dichiarato.
			Per il servizio Export Box / Crono Internazionale è
			sufficiente valorizzare sulla prima riga della spedizione il
			campo con l'importo assicurato, previa valorizzazione dei
			campi Codice Accessorio Base e Codice Sotto Accessorio
			coerentemente con quanto riportato nel menu utility /
Noto	50	NO	Campo d'inserimente note - Per la stampa su carta
Note	50	NO	termica il limite è pari a 30 caratteri
Descr Articolo	28	SI (solo servizio	Descrizione libera dell'articolo
		Export Box /	
		Crono	
Quantita	20	Internazionale)	
Quantita	20	SI(SOIO SERVIZIO	Numero di pezzi dell'articolo
		Crono	
	1	Internazionale)	
Paese d'origine	3	SI (solo per	Sigla del paese di provenienza della merce. Valori
	1	servizio Export	consentiti: Utility - Tabelle di servizio – scheda Nazioni
		Box/ Crono	
	1	Internazionale)	



Tariffa doganale	20	NO	Codice di tariffa doganale (HS code), facoltativo da inserire solo per Export Box / Crono Internazionale
Consegna giorno stabilito	13	SI/NO	Solo per accessorio Consegna giorno stabilito
Consegna programmata	6	SI/NO	Solo per accessorio Consegna programmata
Codice Ufficio Postale (Frazionario)	5	SI/NO	Solo per accessori Fermo Posta, Casella Postale E Paccomat su servizi Home Box/Crono e Express Box/Crono Express
Casella Postale	10	SI/NO	Solo per accessorio Casella Postale su servizi Home Box/Crono e Express Box/Crono Express

N.B.In caso di spedizioni multicollo, deve essere presente un record per ogni collo. Per poter riassociare più record ad una singola spedizione e quindi generare multicollo, i record devono rispettare i seguenti vincoli:

- 7) il campo numero riferimento interno deve avere lo stesso valore per tutti i record che compongono la stessa spedizione
- 8) il campo numero colli deve contenere il totale dei colli della spedizione
- 9) i record che compongono la spedizione devono essere tanti quanti sono i colli espressi nel campo numero colli

10) in caso di spedizioni che richiedono dati differenti per collo, devono essere indicati nell'apposito campo. Tutti gli altri dati (destinatario, servizio, etc.) devono essere invariati.

11) i record devono essere successivi. In caso contrario verranno scartati.
 (*) Verificare le zone servite, visibili sul sito <u>www.sda.it</u>. Verificare se correttamente riportato sulla lettera di vettura l'accessorio richiesto (**) Verificare se correttamente riportato sulla lettera di vettura l'accessorio richiesto

(^m) venificare se correttamente riportato sulla lettera di vettura l'accessorio richiesto Nel solo caso di spedizioni **Ore9**, sono da tenere in considerazione le seguenti regole:

- Servizi che ammettono il TD9 sono: 0-3, 0-15, XL, c/ass, assicurate e porti assegnati
- Max numero colli = 1 (monocollo)
- Limiti (operativi) di peso/dimensioni: peso max = 15 kg, max somma delle 3 dimensioni = 150cm, max lato più lungo = 100cm
- 12) Per il **Servizio Export Box / Crono Internazionale** ogni spedizione è composta da almeno 2 righe.

La prima riga contiene le informazioni della spedizione e dell'unico collo da cui è composta.

- Le righe successive:
- a) come per gli altri servizi saranno collegate alla prima riga tramite il campo numero di riferimento interno;

b) conterranno le informazioni relativi ai singoli gruppi di articoli: descr articolo, quantità, Paese d'origine e tariffa doganale.

11.7 Tabella di conversione Accessori

Di seguito è riportata la tabella di conversione Accessori e Sotto Accessori da inserire nel tracciato

record.

Nel caso sia necessario selezionare più accessori dovranno essere inseriti nel medesimo campo i relativi codici con separatore la barra verticale (situata sulla tastiera sopra il tasto \)



	Accessorio Codici da inserire all'interno file (*)								rire all'interno del ile (*)							
	Al Piano	Di Sabato	Su Appuntamento	Di Sera	TD 9	TD 10	TD 12	Programmata	A Giorno Stabilito	Fermo Posta	Casella Postale	Paccomat	Accettazione Ufficio Postale	Ritiro SDA	Accessori	Sotto Accessori
	х														AFP	AF02
		x													CNT	AC29
			x												CNT	AC30
				х											CNT	AC31
					х										TDF	T001
						х									TDF	T002
							х								TDF	T003
	х	x													AFP CNT	AF02 AC29
æ	x		x												AFP CNT	AF02 AC30
ő	х			х											AFP CNT	AF02 AC31
lazi	х				х										AFP CNT	AF02 T001
bir	х					x									AFP CNT	AF02 T002
ло Со	x						х								AFP CNT	AF02 T003
0		x	x												CNT CNT	AC29 AC30
			x	х											CNT CNT	AC30 AC31
	х	х	x												AFP CNT CNT	AF02 AC29 AC30
	х		x	х											AFP CNT CNT	AF02 AC30 AC31
								x							CNT	AC39
									x						CNT	AC40
	х							x							AFP CNT	AF02 AC39
	х								x						AFP CNT	AC40
										х					CNT	AC41
											x				CNT	AC42
												x			AFP	AF08
													x	х	AFP AFP	AF09 AF10
													x		AFP	AF09
l														x	AFP	AF10

• I codici Accessori e Sotto Accessori potrebbero variare. E' necessario verificare all'interno del menù Utility/Tabelle di Servizio la corrispondenza con l'accessorio prescelto.

Compilazione tracciato record accessori Consegna Programmata e a giorno stabilito

Dettaglio Consegna programmata

Dovranno essere indicati i giorni in fascia oraria mattina separando dal pipe i giorni con consegna il pomeriggio come riportato nella tabella sottostante.

Codice	Codifica
1	LUNEDI
2	MARTEDI
3	MERCOLEDI
4	GIOVEDI
5	VENERDI

Ad esempio per consegna nei giorni di lunedì mattina, mercoledì mattina, martedì pomeriggio e venerdì pomeriggio la codifica del campo "Giorni di consegna programmata, dati consegna stabilita" sarà

13|25

Dettaglio consegna a giorno stabilito

Il campo "Giorni di consegna programmata, dati di consegna stabilita" dovrà contenere la data richiesta seguita dalla fascia oraria (AM-PM) separata dal pipe



Ad esempio per consegna programmata prevista per il 09/10/2012 in fascia oraria del pomeriggio sarà:

09/10/2012|PM

Dettaglio Fermo Posta e Casella Postale

Il campo "Codice Ufficio Postale (Frazionario)" dovrà contenere il codice dell'Ufficio Postale al quale si desidera che la spedizione venga consegnata, sia in caso di Fermo Posta che Casella Postale. Tale informazione può essere reperita sul sito Sda ai seguenti Link, validi sia per spedizioni Home Box/Crono che Express Box/Crono Express:

<u>Elenco Uffici Postali abilitati al Fermo Posta Express Box/Crono Express</u> (per spedizioni in Fermo Posta)

<u>Elenco Uffici Postali con Casella Postale Express Box/Crono Express</u> (per spedizioni presso Casella Postale)

Il campo "Casella Postale" dovrà contenere il numero di casella postale del destinatario riferito all'Ufficio Postale.